

Ingen bild

Platta i PAI C

Material	All
Format	Sheet
Material	PAI C
Colour	grön
Size	254x254 , 330x330 , 609x609 , 762x381
Thickness	12 mm , 15 mm , 19 mm , 22 mm , 25 mm , 31 mm , 34 mm , 38 mm , 41 mm , 44 mm , 50 mm , 57 mm , 6 mm , 63 mm , 9 mm

Tekniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Maximum Operating Temperature	250 °C	°C	
Maximum Short-term Temperature	280 °C	°C	
Lowest temperature	-100 °C	°C	
Density	1,42 g/cm³	g/cm ³	ISO 1183
Break Elongation	12 %	%	ISO 527-2
Tensile Strength	138 MPa	MPa	ISO 527-2
Tensile Modulus of Elasticity	4500 MPa	MPa	ISO 527-2

Data angiven ovan är genomsnittliga värden insamlade genom statistiska tester på regelbunden basis. Datan ovan är angiven som informationens skull, och kan inte anses bindande såvida inte uttryckligen överenskommet i ordererkännande. För batch-specifik data kan PlastShop.se tillhandahålla EN 10204-2.2-certifikat.